



**Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján**

Oldal: 1/3

Revízió:1

**Metylan segura**

Revízió dátuma: 2004. 07. 26..

Kiadás dátuma: 2004. 07. 26.

**1. A készítmény neve Metylan segura**

1.1 Felhasználása: Por alakú tapétaragasztó.

1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA  
Henkelstr.67.

40191 Düsseldorf

Telefon: +492117970

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555

Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-20-11-99

**2. Összetétel**

A termék általános kémiai leírása: tapétaragasztó

A készítmény bázis összetevője: poliszaharidok, műgyanta.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

**3. Veszélyesség szerinti besorolás**

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles

**4. Elsősegélynyújtás**

Általános információ: rosszullet esetén, forduljunk orvoshoz.

Belélegzés esetén: nem jellemző.

Bőrrel való érintkezés esetén: bő vízzel és szappannal le kell mosni. Használjunk bőrápoló krémet. A termékkel szennyezett ruhát vegyük le.

Szembe jutás esetén: azonnal bő vízzel öblítsük ki, ha szükséges forduljunk orvoshoz. Ne dörzsöljük a szemet, mivel a szilárd részek így károsíthatják azt.

Lenyelés esetén: a szájüreget és a torkot öblítsük ki. 1-2 pohár vizet kell inni. Forduljunk orvoshoz.

**5. Tűzvesélyesség**

Használható oltószerek: minden szokásos oltóanyag használható.

Biztonsági szempontból nem használható oltószerek: nem ismert.

Különleges veszélyeztetés magától a terméktől vagy tűz esetén felszabaduló gázoktól: nem ismert.

Különleges védőfelszerelés a tűz oltásához: nincs szükség speciális intézkedésre.

**6. Óvintézkedések baleset esetén**

Személyi védelmet szolgáló óvintézkedések: Kerüljük a porképződést.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Csatornába, felszíni vízbe és talajvízbe engedni nem szabad.



## Metylan segura

Oldal: 2/3

Tisztítási / felszedési eljárás: A kiömlött anyagot szárazon távolítsuk el, mivel vízzel csúszós felületet képez. A hulladékot a 13-as pontban leírtak alapján kell kezelni.

### 7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Kerüljük a porképződést. Gyújtóforrások jelenlétében, nagy a veszélye a tűzkitörésnek és a tűz szétszóródásának.

Tárolás: Jól lezárt, eredeti csomagolóanyagában, nedvességtől védett helyen kell tárolni.

### 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs szükség speciális intézkedésre.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: - a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet értelmében:

-Egyéb szerves porok	megengedett koncentráció:	respirábilis: 5 mg/m <sup>3</sup>
		totális: 10 mg/m <sup>3</sup>

Légzésvédelem: porálarc, ha por képződik. Porálarc: P2 szemcseszűrővel.

Szemvédelem: zárt védőszemüveg használata.

Általános védelem és higiénia: A bőrre került mindenféle szennyeződést, vízzel és szappannal mossuk le.

Használjunk bőrápoló krémet.

### 9. Fizikai és kémiai tulajdonságai

Megjelenés: finom por

Szag: szagtalan

Szín: világos bézs

pH: 6-8 (20°C-on, vízzel 1: 8 arányban)

Lobbanáspont: nem alkalmazható

Térfogatsűrűség: 500-600 g/l

Viszkozitás (dinamikus): 20000-35000 mPas

(Brookfield, oldószer: víz, 1: 8 arányban, duzzadási idő: 5 perc)

Oldhatóság: (kvalitatív): vízben oldódik, duzzad

### 10. Stabilitás és reakcióképesség

Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű felhasználás esetén bomlás nincs.

Kerülendő anyagok: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.

Veszélyes bomlástermékek: nem ismert.

### 11. Toxikológiai adatok

Az anyag szakszerű használata esetén egészségkárosodást nem figyeltek meg.

### 12. Ökotoxicitás

Általános ökológiai információ: Csatornába, felszíni vízbe és talajvízbe engedni nem szabad.

Akut haltoxicitás: szakszerű használata esetén, kikeményedés után nem haltoxicus.

Lebonthatóság: termék biológiailag nem lebontható.

WGK = 1. Gyengén veszélyezteteti a vizet.



**Metylan segura**

**13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080410

Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval

**14. Szállításra vonatkozó előírások**

Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.

**15. Szabályozási információk**

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján nem jelölésköteles.

**16. Egyéb**

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Henkel Magyarország Kft.  
Ragasztástechnika  
2600 Vác, Derecske dűlő  
21: