



Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján

Oldal: 1/3

Revízió: 1

Metylan tapétaleoldó

Revízió dátuma: 2004. 08. 23.

Kiadás dátuma: 2004. 08. 23.

1. A készítmény neve Metylan tapétaleoldó

1.1 Felhasználása: Régi tapéták eltávolítására.

1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA
D-40191 Düsseldorf

Telefon: +492117970

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika
1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555 Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06-80-20-11-99

2. Összetétel

A termék általános kémiai leírása: tapétaleoldó.

A készítmény bázis összetevője: nemionos tenzidek 15-30%. Egyéb összetevők: habzágató, öregedésgátló.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles

4. Elsősegélynyújtás

Általános információ: panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: friss levegő, panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: bő vízzel és szappannal le kell mosni. Használjunk bőrápoló krémet. A szennyezett ruhát le kell venni.

Szembe jutás esetén: azonnal bő vízzel ki kell öblíteni, legalább 10 percen keresztül. Ha szükséges, forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén: sok vizet kell inni, majd orvoshoz kell fordulni.

5. Tűzveszélyesség

Megfelelő tűzoltó szerek: minden szokásos oltóanyag használható.

Tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: nem ismert.

Maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok: nem ismert.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: nincs szükség különleges intézkedésre.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: megfelelő szellőzéstől gondoskodni kell.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: a terméket előzetes kezelés nélkül nem szabad felszíni és felszín alatti vizekbe engedni (biológiai szennyvíztisztító üzem).

A szennyezés-mentesítés módszerei: bő vízzel fel kell takarítani.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Kerüljük a szemkontaktust, használjunk védőszemüveget.

Tárolás: 0°C alatt nem szabad tárolni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs szükség különleges intézkedésre.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: nincsenek.

Légzésvédelem: nem szükséges.

Szemvédelem: fröccsenés veszélye miatt, használjunk védőszemüveget.

Általános védelem és higiénia: Kerüljük a szembe jutást.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma: folyékony

Szín: színtelen

Szag: szagtalan

pH: 8,5-11 (hígítatlanul)

Lobbanáspont: > 100°C DIN 51755 (Abel-Pensky)

Relatív sűrűség: 1,0 g/cm³ (20°C)

Oldékonyság: vízzel keverhető (20°C)

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő helyzetek: rendeltetésszerű felhasználás esetén nincsenek.

Kerülendő anyagok: rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert.

Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű felhasználás esetén nincsenek.

11. Toxikológiai adatok

Az anyag szakszerű használata esetén egészségkárosodást nem figyeltek meg.

12. Ökotoxicitás

Perzisztencia és lebomlási képesség: A termékben lévő felületi feszültség módosítók legkevesebb 90%-ban biológiai úton lebonthatók.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 07 06 08.

Csak a teljesen üres göngyöleg használható fel újra.

Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.



Nyári időszakban normál körülmények között. Télen temperálható kamionnal, 5°C fölött.

15. Szabályozási információk

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem jelölésköteles

16. Egyéb

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztástechnika
2600 Vác, Derecske dűlő
21:

WWW.TAPETAUZZLET.HU