



Biztonsági Adatlap a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet alapján

Oldal: 1/3

Revízió: 1

Metylan Üvegszövet- és Textiltapéta ragasztó

Revízió dátuma: 2007-01-16.

Kiadás dátuma: 2007-07-09

1. A készítmény neve Metylan Üvegszövet- és Textiltapéta ragasztó

1.1 Felhasználása: Textiltapéta ragasztó.

1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA

40191 Düsseldorf

Telefon: +49 2117970

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555

Fax: +36-1-372-0200

E-mail: ua_productsafety.hu@henkel.com

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-20-11-99

2. Veszélyesség szerinti besorolás

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és az 1097/2006EK (XII.18) rendelet szerint nem jelölésköteles.

3. Összetétel

A termék általános kémiai leírása: textiltapéta ragasztó.

A készítmény bázis összetevője: műanyag diszperzió, keményítő.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

4. Elsősegélynyújtás

Általános információ: a termék eltávolítása után nincs szükség különleges intézkedésre, de panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: nem jellemző.

Bőrrel való érintkezés esetén: folyó vízzel, és szappannal le kell mosni. Bőrvédő krémet alkalmazni. Az elszennyeződött, átnedvesedett ruhát le kell vetni.

Szembe jutás esetén: folyó vízzel (10 percig) öblíteni, szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: a szájüregét ki kell mosni, sok vizet kell inni.

5. Tűzvesélyesség

Megfelelő tűzoltó szerek: minden szokásos oltóanyag használható.

Tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: nem ismert.

Maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok: nem ismert.

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: nincs szükség különleges intézkedésre.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: a kiömlött termék csúszásveszélyes.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: szennyvízcsatornába, felszíni és felszín alatti vizekbe engedni tilos.

A szennyezés-mentesítés módszerei: nedvszívó anyaggal (homok, mészkőliszt, föld) fel kell szedni, és hulladékként kell kezelni a 13. pont szerint.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: -

Tárolás: -10°C felett kell tárolni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs szükség különleges intézkedésre.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékekkel rendelkező alkotórészek: nincsenek.

Légzésvédelem: nem szükséges.

Kézvédelem: a szennyeződést vízzel és szappannal le kell mosni, és bőrvédő krémet kell használni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma: sűrűn folyó

Szín: fehér

Szag: enyhe, jellegzetes

pH: 6,5-7,5 (20°C)

Forráspont/forrási hőmérséklet tartomány: kb. 100°C, vizes fázis

Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem értelmezhető

Relatív sűrűség: 1,03 g/cm³ (20°C)

Oldékonyság: vízzel keverhető (20°C)

Viszkozitás: 10500-13000 mPas (20°C) Drage/Epprecht

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő helyzetek: nem ismert

Kerülendő anyagok: rendeltetésszerű felhasználás esetén nincsenek.

Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű felhasználás mellett nincsenek.

11. Toxikológiai adatok

Az anyag szakszerű használata esetén a mai napig egészségkárosodást nem figyeltek meg.

12. Ökototoxicitás

Ökototoxicitás: szennyvízbe, felszíni és felszín alatti vízbe, talajba engedni tilos. WGK=1. Gyengén veszélyezteteti a vizet.

Perzisztencia és lebomlási képesség: a termék biológiai úton nem bontható le.

Haltotoxicitás: a termék rendeltetésszerű felhasználás mellett, kikeményedés után a halakra nem toxikus.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080410.



Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

A csomagolóanyag csak teljesen üres állapotban dolgozható fel újra.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.

Nyári időszakban normál körülmények között. Télen temperálható kamionnal, 5°C fölött.

15. Szabályozási információk

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és az 1097/2006EK (XII.18) rendelet szerint nem jelölésköteles

16. Egyéb

A termék ipari és lakossági felhasználásra szánt.

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.